

02

Żaluzje





Venus 16 mm	4
Standard 16 mm	5
Venus 25 mm	6
Venus Specjal 25 mm	7
Standard 25 mm	8
Specjal 25 mm	9
Drewnopodobne 25 mm	10
Drewniane / Laminowane 25 mm	11
Bambusowe 25 mm	12
Standard 50 mm	13
Perforowane 50 mm	14
Drewnopodobne 50 mm	15
Drewniane / Laminowane / Pure 50 mm	16
Bambusowe 50 mm	17
Elementy dodatkowe	18



VENUS 16 MM

		szerokość w cm															
wysokość w cm		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	170	190	210	230	250
	40	83	89	93	120	124	130	135	161	166	172	202	213	244	254	264	294
	60	91	97	102	133	138	143	151	179	184	192	226	238	273	286	299	332
	80	98	104	112	143	152	158	165	197	203	212	249	265	303	318	332	370
	100	104	114	122	156	164	174	181	215	223	233	275	291	333	351	368	411
	120	112	122	133	166	177	187	197	233	243	252	299	319	363	383	403	449
	140	119	132	142	179	191	202	214	250	263	273	323	345	394	417	439	489
	160	125	139	152	192	203	217	229	268	282	293	346	371	423	449	474	527
	180	134	146	161	202	217	230	245	286	301	313	369	397	453	480	509	564
	200	140	156	172	215	230	246	262	304	320	334	394	425	485	514	545	604
	220	147	164	181	226	243	259	276	322	339	355	417	451	513	546	580	642
	240	155	173	192	238	257	275	292	341	359	376	441	478	544	580	617	682
	260	161	181	200	250	269	289	308	357	377	396	466	504	573	612	651	720

1. Żaluzja wykonana jest na rynnę stalowej z lamelami o szerokości 16 mm.
2. Żaluzja posiada mechanizm koralikowy.
3. Za dopłatą istnieje możliwość wykonania żaluzji z mechanizmem samohamującym.
4. Rynna górna oraz osprzęt dostępne są w kolorach: biały, brąz, beż i srebrny.
5. Standardowo żaluzję wykonuje się z osprzętem w kolorze białym.
6. Obciążnik żaluzji Venus 16 mm występuje wyłącznie w kolorze białym.
7. Istnieje możliwość wykonania żaluzji z osprzętem w okleinie złoty dąb za dopłatą.
8. Żaluzja Venus 16 mm montowana jest w świetle szyby.
9. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od uszczelki do uszczelki.
10. Żaluzja posiada prowadzenie boczne w standardzie.
11. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
12. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
13. Wymiary zakresowane w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za funkcjonowanie takich żaluzji.
14. Dopuszczalne są niewielkie różnice odcieni lameli.
15. Cena zawiera podatek VAT 23%.

Dopłata

Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji
Wykonanie żaluzji z osprzętem w okleinie złoty dąb	20 % do ceny żaluzji
Mechanizm samohamujący	18,00 zł/szt.
Naprawa żaluzji	60,00 zł/szt. + koszt elementów



		szerokość w cm															
		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	170	190	210	230	250
wysokość w cm	40	41	46	49	53	58	62	66	70	73	78	87	95	102	111	119	128
	60	47	52	58	62	69	74	80	84	90	96	107	118	128	140	151	161
	80	52	59	66	72	80	87	93	100	107	114	128	140	154	167	181	195
	100	59	67	74	82	92	100	108	116	123	133	149	164	181	198	215	230
	120	65	73	82	92	103	112	121	132	140	149	170	188	207	227	246	264
	140	70	81	91	102	115	125	136	146	158	167	192	213	234	257	278	301
	160	76	88	100	112	125	138	151	161	174	185	212	236	259	286	309	333
	180	81	95	108	121	137	151	163	177	191	203	233	258	285	313	341	367
	200	88	102	117	132	149	163	178	193	207	222	254	283	312	344	374	403
	220	93	109	125	141	160	176	192	208	223	239	273	306	339	373	404	436
	240	99	117	135	152	172	189	206	223	241	258	296	330	365	403	437	472
260	104	123	142	161	182	201	220	238	257	276	315	354	390	431	469	506	

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami o szerokości 16 mm.
2. Cena żaluzji zawiera mocowania rynny górnej (twisty).
3. Za dopłatą istnieje możliwość zamówienia mocowań bezinwazyjnych.
4. Standardowo żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego ani zaczepów rynny dolnej.
5. Osprzęt żaluzji (rynna górna i sznurki) zbliżone są do koloru lameli, rynna dolna występuje tylko w kolorze białym.
6. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji.
7. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
8. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
9. Wymiary zakreskowane w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za funkcjonowanie takich żaluzji.
10. Dopuszczalne są niewielkie różnice odcieni lameli.
11. Cena zawiera podatek VAT 23%.




Dopłata

		szerokość
Monocomando tasiemka	58,00 zł/szt.	40 - 250 cm
Monocomado sznurek	86,00 zł/szt.	40 - 110 cm
Monocomado sznurek	111,00 zł/szt.	110 - 250 cm
Prowadzenie boczne (PCV)	7,00 zł/kpl.	
Prowadzenie boczne (linka stalowa)	20,00 zł/kpl.	
Magnes	10,00 zł/kpl.	
Zaczep dolny	-----	
Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji	
Obciążnik sznurka stalowy	13,00 zł/szt.	
Naprawa żaluzji	60,00 zł/szt. + koszt elementów	




Monokomando 25 mm



Obciążnik sznurka stalowy

Sterowanie elektryczne



Silnik Somfy Tilt & Lift 25 RTS 732,00 zł/szt.



Zasilacz 12V 109,00 zł/szt.



Pilot Telis 1 - kanałowy (biały) 174,00 zł/szt.
 Pilot Telis 1 - kanałowy (srebrny) 240,00 zł/szt.
 Pilot Telis 4 - kanałowy (biały) 311,00 zł/szt.
 Pilot Telis 4 - kanałowy (srebrny) 360,00 zł/szt.



Pilot Modulis 1 - kanałowy (biały) 272,00 zł/szt.
 Pilot Modulis 1 - kanałowy (srebrny) 334,00 zł/szt.
 Pilot Modulis 4 - kanałowy (biały) 362,00 zł/szt.
 Pilot Modulis 4 - kanałowy (srebrny) 454,00 zł/szt.



Mocowania bezinwazyjne

Mocowanie bezinwazyjne górne (WG-ZDR25-022) 8,50 zł/kpl.



Mocowanie bezinwazyjne dolne (WG-ZDR25-023) 10,50 zł/kpl.



Mocowanie bezinwazyjne: biały, brąz (WG-MB-006) 10,00 zł/szt.



Mocowanie bezinwazyjne do prowadzenia bocznego biały, brąz (WG-MB-008) 10,00 zł/szt.



VENUS 25 MM

		szerokość w cm															
wysokość w cm		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	170	190	210	230	250
	40	81	86	89	93	97	123	128	132	136	140	147	178	187	195	225	256
	60	87	91	97	101	107	135	139	144	149	155	163	197	207	217	249	283
	80	92	98	104	110	116	145	152	158	163	170	181	217	229	241	277	312
	100	98	104	111	118	124	157	163	171	177	183	198	236	249	264	302	340
	120	103	111	119	126	135	167	176	183	192	199	215	256	271	287	328	369
	140	109	118	126	135	143	178	187	196	204	214	231	275	292	309	352	396
	160	115	124	134	143	154	191	200	209	219	229	249	294	314	333	381	426
	180	120	130	141	153	162	200	212	222	233	244	265	313	334	356	405	454
	200	125	137	149	160	173	213	223	236	247	259	283	333	357	381	432	482
	220	132	143	156	170	181	222	236	248	260	273	299	352	377	403	456	511
	240	137	151	163	178	192	234	248	262	275	288	315	373	399	427	485	540
	260	142	157	172	185	200	245	259	273	288	303	331	390	420	450	509	567

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami o szerokości 25 mm.
2. Żaluzja posiada mechanizm koralikowy.
3. Za dopłatą istnieje możliwość wykonania żaluzji z mechanizmem samohamującym.
4. Istnieje możliwość wykonania żaluzji Venus z pełnym zaciemnieniem (system „Dark”) bez dodatkowych opłat.
5. Rynna górna oraz osprzęt dostępne są w kolorach: biały, brąz, beż i srebrny.
6. Standardowo żaluzję wykonuje się z osprzętem w kolorze białym.
7. Istnieje możliwość wykonania żaluzji z osprzętem w okleinie złoty dąb za dopłatą;
8. Żaluzja Venus 25 mm montowana jest w świetle szyby.
9. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od uszczelki do uszczelki.
10. Żaluzja posiada prowadzenie boczne w standardzie.
11. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
12. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
13. Wymiary zakreskowane w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za funkcjonowanie takich żaluzji.
14. Dopuszczalne są niewielkie różnice odcieni lameli.
15. Cena zawiera podatek VAT 23%.

Dopłata

Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji
Wykonanie żaluzji z osprzętem w okleinie złoty dąb	20 % do ceny żaluzji
Mechanizm samohamujący	18,00 zł/szt.
Naprawa żaluzji	60,00 zł/szt. + koszt elementów





		szerokość w cm															
wysokość w cm		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	170	190	210	230	250
	40	92	100	107	114	121	151	157	163	172	178	193	228	243	257	292	329
	60	103	114	122	132	141	174	182	193	201	212	229	271	290	308	350	392
	80	116	128	140	152	163	199	212	222	235	247	270	319	343	366	414	460
	100	126	141	156	171	183	222	237	251	266	279	308	361	389	418	471	524
	120	139	156	173	189	206	248	265	282	300	315	349	408	441	476	534	593
	140	151	170	188	208	227	271	290	310	329	348	387	451	490	528	592	656
	160	162	183	206	227	249	297	320	341	363	385	429	498	542	585	656	726
	180	174	197	221	246	269	321	345	369	393	417	466	541	588	638	712	788
	200	184	212	238	265	291	346	373	399	426	453	507	587	641	695	775	857
	220	196	225	255	284	312	369	398	429	457	487	544	630	689	747	833	920
	240	208	240	271	303	334	395	427	458	491	522	585	678	741	805	897	990
	260	219	254	287	322	355	418	453	488	521	555	623	720	788	856	954	1052

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami Specjal/drewnopodobnymi/perforowanymi o szerokości 25 mm.
2. Żaluzja posiada mechanizm koralikowy.
3. Za dopłatą istnieje możliwość wykonania żaluzji z mechanizmem samohamującym.
4. Istnieje możliwość wykonania żaluzji Venus z pełnym zaciemnieniem (system „Dark”) bez dodatkowych opłat.
5. Rynna górna oraz osprzęt dostępne są w kolorach: biały, brąz, beż i srebrny.
6. Standardowo żaluzję wykonuje się z osprzętem w kolorze białym.
7. Istnieje możliwość wykonania żaluzji z osprzętem w okleinie złoty dąb za dopłatą.
8. Żaluzja Venus 25 mm montowana jest w świetle szyby.
9. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od uszczelki do uszczelki.
10. Żaluzja posiada prowadzenie boczne w standardzie.
11. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
12. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
13. Wymiary zakreskowane w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za funkcjonowanie takich żaluzji.
14. Dopuszczalne są niewielkie różnice odcieni lameli.
15. Cena zawiera podatek VAT 23%.

Dopłata

Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji
Wykonanie żaluzji z osprzętem w okleinie złoty dąb	20 % do ceny żaluzji
Mechanizm samohamujący	18,00 zł/szt.
Naprawa żaluzji	60,00 zł/szt. + koszt elementów



STANDARD 25 MM

szerokość w cm

wysokość w cm


	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	170	190	210	230	250
40	36	40	44	47	50	53	56	59	62	66	72	79	86	92	99	105
60	41	45	49	53	58	62	66	70	74	78	87	96	103	112	120	129
80	46	50	55	60	67	71	77	81	87	92	102	114	123	135	144	155
100	49	55	61	68	74	80	86	92	98	104	117	129	141	154	165	178
120	54	61	68	74	83	90	97	103	111	118	133	146	160	176	189	203
140	58	66	73	81	91	99	107	115	122	130	146	162	178	196	212	227
160	62	71	80	89	99	108	117	125	135	143	162	180	198	217	235	252
180	67	77	87	96	107	117	126	137	145	156	177	196	216	237	256	276
200	71	82	92	103	116	126	138	147	159	170	193	214	236	258	281	302
220	76	87	99	110	123	136	146	159	171	181	207	230	254	278	302	325
240	80	92	105	118	133	144	158	171	182	196	222	248	272	301	325	350
260	84	98	111	124	140	154	166	180	195	208	237	264	290	320	347	374

1. Żaluzja wykonana jest na rynninie atalowej z lamelami o szerokości 25 mm.
2. Cena żaluzji zawiera mocowania rynny górnej (twisty).
3. Za dopłatą istnieje możliwość zamówienia mocowań bezinwazyjnych.
4. Standardowo żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego ani zaczepów rynny dolnej.
5. Osprzęt żaluzji (rynni i sznurki) zbliżone są do koloru lameli.
6. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji.
7. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
8. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
9. Wymiary zakreskowane w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za funkcjonowanie takich żaluzji.
10. Dopuszczalne są niewielkie różnice odcieni lameli.
11. Cena zawiera podatek VAT 23%.




Dopłata

		szerokość
Monocomando tasiemka	58,00 zł/szt.	40 - 250 cm
Monocomado sznurek	86,00 zł/szt.	40 - 110 cm
Monocomado sznurek	111,00 zł/szt.	110 - 250 cm
Prowadzenie boczne (PCV)	7,00 zł/kpl.	
Prowadzenie boczne (linka stalowa)	20,00 zł/kpl.	
Magnes	10,00 zł/kpl.	
Zaczep dolny	-----	
Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji	
Obciążnik sznurka stalowy	13,00 zł/szt.	
Naprawa żaluzji	60,00 zł/szt. + koszt elementów	




Monocomando 25 mm



Obciążnik sznurka stalowy

Sterowanie elektryczne



Silnik Somfy Tilt & Lift 25 RTS	732,00 zł/szt.
Zasilacz 12V	109,00 zł/szt.



Pilot Telis 1 - kanałowy (biały)	174,00 zł/szt.
Pilot Telis 1 - kanałowy (srebrny)	240,00 zł/szt.
Pilot Telis 4 - kanałowy (biały)	311,00 zł/szt.
Pilot Telis 4 - kanałowy (srebrny)	360,00 zł/szt.



Pilot Modulis 1 - kanałowy (biały)	272,00 zł/szt.
Pilot Modulis 1 - kanałowy (srebrny)	334,00 zł/szt.
Pilot Modulis 4 - kanałowy (biały)	362,00 zł/szt.
Pilot Modulis 4 - kanałowy (srebrny)	454,00 zł/szt.



Mocowania bezinwazyjne



Mocowanie bezinwazyjne górne (WG-ZDR25-022)	8,50 zł/kpl.
Mocowanie bezinwazyjne dolne (WG-ZDR25-023)	10,50 zł/kpl.



Mocowanie bezinwazyjne: biały, brąz (WG-MB-006)	10,00 zł/szt.
---	---------------



Mocowanie bezinwazyjne do prowadzenia bocznego: biały, brąz (WG-MB-008)	10,00 zł/szt.
---	---------------

		szerokość w cm															
wysokość w cm		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	170	190	210	230	250
	40	63	71	79	88	96	104	112	120	129	137	154	171	185	202	219	236
	60	76	87	98	109	121	133	143	155	165	177	200	222	245	268	290	312
	80	90	104	119	134	149	163	178	193	207	221	251	281	309	340	368	397
	100	103	120	138	156	175	192	209	227	244	262	299	332	368	404	438	474
	120	117	138	159	179	201	222	244	265	285	306	349	390	433	475	517	559
	140	130	154	178	201	227	250	275	299	323	346	395	443	491	540	587	636
	160	144	172	199	226	255	282	309	336	364	390	448	501	555	612	666	721
	180	157	187	218	248	281	310	341	370	401	431	493	554	615	677	737	797
	200	172	204	238	271	308	342	375	408	441	475	545	612	679	748	815	882
	220	184	220	257	293	332	369	406	443	478	515	591	664	737	812	886	959
	240	198	238	278	319	361	401	440	480	519	560	642	722	803	885	963	1044
	260	212	254	297	340	386	429	472	514	557	600	689	774	860	950	1035	1121

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami Specjal/drewnopodobnymi/perforowanymi o szerokości 25 mm.
2. Cena żaluzji zawiera mocowania rynny górnej (twisty).
3. Za dopłatą istnieje możliwość zamówienia mocowań bezinwazyjnych.
4. Standardowo żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego ani zaczepów rynny dolnej.
5. Osprzęt żaluzji (rynny i sznurki) zbliżone są do koloru lameli.
6. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji.
7. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
8. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
9. Wymiary zakreślane w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za funkcjonowanie takich żaluzji.
10. Dopuszczalne są niewielkie różnice odcieni lameli.
11. Cena zawiera podatek VAT 23%.




Dopłata

		szerokość
Monocomando tasienka	58,00 zł/szt.	40 - 250 cm
Monocomado sznurek	86,00 zł/szt.	40 - 110 cm
Monocomado sznurek	111,00 zł/szt.	110 - 250 cm
Prowadzenie boczne (PCV)	7,00 zł/kpl.	
Prowadzenie boczne (linka stalowa)	20,00 zł/kpl.	
Magnes	10,00 zł/kpl.	
Zaczep dolny	-----	
Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji	
Obciążnik sznurka stalowy	13,00 zł/szt.	
Naprawa żaluzji	60,00 zł/szt. + koszt elementów	



Monocomando 25 mm



Obciążnik sznurka stalowy

Sterowanie elektryczne

	Silnik Somfy Tilt & Lift 25 RTS	732,00 zł/szt.
	Zasilacz 12V	109,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy (biały)	174,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy (srebrny)	240,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy (biały)	311,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy (srebrny)	360,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 1 - kanałowy (biały)	272,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 1 - kanałowy (srebrny)	334,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy (biały)	362,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy (srebrny)	454,00 zł/szt.

Mocowania bezinwazyjne

	Mocowanie bezinwazyjne górne (WG-ZDR25-022)	8,50 zł/kpl.
	Mocowanie bezinwazyjne dolne (WG-ZDR25-023)	10,50 zł/kpl.
	Mocowanie bezinwazyjne: biały, brąz (WG-MB-006)	10,00 zł/szt.
	Mocowanie bezinwazyjne do prowadzenia bocznego: biały, brąz (WG-MB-008)	10,00 zł/szt.


DREWNOPODOBNE 25 MM

szerokość w cm

	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	170	190	210	230	250	270
40	77	86	95	102	111	120	129	137	145	154	172	188	206	222	240	257	271
60	88	99	109	120	133	142	154	164	176	187	209	230	252	275	297	319	338
80	99	112	126	140	155	167	181	195	209	222	250	278	305	332	361	387	410
100	109	125	141	158	175	191	207	222	239	255	288	321	351	385	417	450	475
120	121	140	158	177	197	216	235	254	271	290	329	367	404	443	480	517	548
140	132	153	174	195	217	238	259	281	302	323	367	410	452	495	537	580	613
160	142	166	191	214	240	264	287	311	334	360	408	456	503	553	601	648	686
180	154	179	206	231	260	286	312	339	365	392	446	498	551	605	658	710	752
200	164	194	222	251	283	311	341	369	398	427	488	545	603	663	721	779	825
220	175	206	238	269	303	333	365	397	429	459	525	587	649	716	777	840	890
240	187	220	255	288	325	360	393	427	461	495	566	635	702	773	842	909	962
260	197	234	269	306	346	382	418	455	492	528	604	677	749	826	898	972	1028

wysokość w cm

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami drewnopodobnymi o szerokości 25 mm.
2. Standardowo żaluzja Drewnopodobna 25 mm wykonana jest z osłoną rynny górnej i belką dolną drewnianą w kolorze zbliżonym do koloru lameli.
3. Kolory sznurków i drabinek zbliżone są do kolorów lameli.
4. Cena żaluzji zawiera mocowania rynny górnej (twisty).
5. Za dopłatą istnieje możliwość zamówienia mocowań bezinwazyjnych.
6. Standardowo żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego ani zaczepów rynny dolnej.
7. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji.
8. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
9. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
10. Wymiary zakreskowane w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za funkcjonowanie takich żaluzji.
11. Dopuszczalne są niewielkie różnice odcieni lameli.
12. Cena zawiera podatek VAT 23%.




Dopłata

	szerokość	
Monocomando tasiemka	40 - 250 cm	58,00 zł/szt.
Monocomando sznurek	40 - 110 cm	86,00 zł/szt.
Monocomando sznurek	110 - 250 cm	111,00 zł/szt.
Prowadzenie boczne (PCV)	7,00 zł/kpl.	
Prowadzenie boczne (linka stalowa)	20,00 zł/kpl.	
Magnes	10,00 zł/kpl.	
Zaczep dolny	-----	
Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji	
Obciążnik sznurka stalowy	13,00 zł/szt.	
Naprawa żaluzji	60,00 zł/szt. + koszt elementów	




Monocomando 25 mm



Obciążnik sznurka stalowy

Sterowanie elektryczne



Silnik Somfy Tilt & Lift 25 RTS	732,00 zł/szt.
Zasilacz 12V	109,00 zł/szt.



Pilot Telis 1 - kanałowy (biały)	174,00 zł/szt.
Pilot Telis 1 - kanałowy (srebrny)	240,00 zł/szt.
Pilot Telis 4 - kanałowy (biały)	311,00 zł/szt.
Pilot Telis 4 - kanałowy (srebrny)	360,00 zł/szt.



Pilot Modulis 1 - kanałowy (biały)	272,00 zł/szt.
Pilot Modulis 1 - kanałowy (srebrny)	334,00 zł/szt.
Pilot Modulis 4 - kanałowy (biały)	362,00 zł/szt.
Pilot Modulis 4 - kanałowy (srebrny)	454,00 zł/szt.

Mocowania bezinwazyjne



Mocowanie bezinwazyjne górne (WG-ZDR25-022)	8,50 zł/kpl.
---	--------------



Mocowanie bezinwazyjne dolne (WG-ZDR25-023)	10,50 zł/kpl.
---	---------------




Mocowanie bezinwazyjne: biały, brąz (WG-MB-006)	10,00 zł/szt.
---	---------------



Mocowanie bezinwazyjne do prowadzenia bocznego: biały, brąz (WG-MB-008)	10,00 zł/szt.
---	---------------

		szerokość w cm																
		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	170	190	210	230	250	270
wysokość w cm	40	112	123	134	145	157	168	180	192	202	214	237	260	282	305	328	351	370
	60	125	141	156	171	185	201	216	229	245	260	289	320	349	380	409	438	466
	80	142	160	179	199	217	237	255	273	292	310	349	387	424	461	499	536	570
	100	157	179	201	223	246	268	291	312	334	356	402	447	491	536	580	624	664
	120	173	199	224	250	278	304	330	355	382	408	460	513	564	618	669	722	768
	140	187	217	246	276	306	335	365	395	424	454	514	573	632	692	751	811	861
	160	203	237	270	304	339	372	405	437	471	504	573	640	707	774	842	908	966
	180	218	254	291	328	367	403	439	477	514	551	626	700	773	849	922	997	1060
	200	234	275	315	355	398	438	479	520	561	601	685	767	848	932	1013	1094	1165
	220	248	292	335	381	427	471	515	559	604	647	738	827	915	1005	1094	1183	1258
	240	264	311	361	409	458	507	554	603	651	699	796	894	990	1088	1184	1280	1363
260	278	330	381	433	488	539	590	642	692	745	850	954	1057	1162	1266	1369	1458	

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami drewnianymi o szerokości 25 mm.
2. Standardowo żaluzja Drewniana 25 mm wykonana jest z osłoną rynny górnej i belką dolną drewnianą w kolorze lameli.
3. Lamle laminowane są malowane w kolorach imitujących występujące na rynku laminaty drewnopodobne.
4. Żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego w standardzie.
5. Do szerokości 35 cm sterowanie i sznurek znajdują się po przeciwnych stronach, powyżej 35 cm są po tej samej stronie.
6. Kolory sznurków i drabinek zbliżone są do kolorów lameli.
7. Słoje, sęki i różne struktury to naturalna ozdoba drewna.
8. Cena żaluzji zawiera mocowania rynny górnej (twisty).
9. Za dopłatą istnieje możliwość zamówienia mocowań bezinwazyjnych.
10. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji.
11. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
12. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
13. Wymiary zakreskowane w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za funkcjonowanie takich żaluzji.
14. Przeciętna waga 1 m² żaluzji wynosi około 2,2 kg.
15. Po złożeniu żaluzji pakiet lameli zajmuje około 18% jej wysokości.
16. Cena zawiera podatek VAT 23%.



Uwaga!


Dopuszczalne są różnice w odcieniach drewna, jego struktury (słoje) oraz nieznaczne odkształcenie się lameli.

Dopłata

	szerokość	
Monocomado sznurek	40 - 110 cm	86,00 zł/szt.
Monocomado sznurek	110 - 250 cm	111,00 zł/szt.
Prowadzenie boczne (PCV)	-----	
Prowadzenie boczne (linka stalowa)	20,00 zł/kpl.	
Magnes	10,00 zł/kpl.	
Zaczep dolny	18,00 zł/kpl.	
Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji	
Obciążnik sznurka stalowy	13,00 zł/szt.	
Naprawa żaluzji	60,00 zł/szt. + koszt elementów	



Monocomado 25 mm



Obciążnik sznurka stalowy

Sterowanie elektryczne

	Silnik Somfy Tilt & Lift 25 RTS	732,00 zł/szt.
	Zasilacz 12V	109,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy (biały)	174,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy (srebrny)	240,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy (biały)	311,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy (srebrny)	360,00 zł/szt.

Mocowania bezinwazyjne


	Mocowanie bezinwazyjne górne (WG-ZDR25-022)	8,50 zł/kpl.
	Mocowanie bezinwazyjne dolne (WG-ZDR25-023)	10,50 zł/kpl.
	Mocowanie bezinwazyjne: biały, brąz (WG-MB-006)	10,00 zł/szt.
	Mocowanie bezinwazyjne do prowadzenia bocznego biały, brąz (WG-MB-008)	10,00 zł/szt.

	Pilot Modulis 1 - kanałowy (biały)	272,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 1 - kanałowy (srebrny)	334,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy (biały)	362,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy (srebrny)	454,00 zł/szt.

BAMBUSOWE 25 MM

		szerokość w cm											
wysokość w cm		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	180
	40	128	142	156	170	183	197	212	225	239	252	281	322
	60	146	164	182	201	219	238	255	273	292	309	346	401
	80	166	189	213	235	259	282	305	328	351	373	420	489
	100	183	212	239	265	294	322	349	376	403	431	486	569
	120	204	236	268	300	333	366	398	430	461	494	560	656
	140	222	259	294	331	369	405	443	479	515	552	626	735
	160	242	283	324	366	409	450	492	532	574	616	700	824
	180	260	306	351	397	445	490	536	581	627	672	766	903
	200	280	330	381	431	483	535	584	635	686	737	839	991
	220	298	352	408	461	519	574	629	684	739	793	906	1070
	240	318	377	436	496	559	619	678	738	797	857	979	1159
	260	335	399	462	528	595	658	723	786	850	915	1045	1236

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami bambusowymi o szerokości 25 mm.
2. Standardowo żaluzja Bambusowa 25 mm wykonana jest z osłoną rynny górnej i belką dolną bambusową w kolorze lameli.
3. Żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego w standardzie.
4. Do szerokości 35 cm sterowanie i sznurek znajdują się po przeciwnych stronach, powyżej 35 cm są po tej samej stronie.
5. Kolory sznurków i drabinek zbliżone są do kolorów lameli.
6. Słoje, sęki i różne struktury to naturalna ozdoba drewna.
7. Cena żaluzji zawiera mocowania rynny górnej (twisty).
8. Za dopłatą istnieje możliwość zamówienia mocowań bezinwazyjnych.
9. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji.
10. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
11. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
12. Przeciętna waga 1 m² żaluzji wynosi około 2 kg.
13. Po złożeniu żaluzji pakiet lameli zajmuje około 15% jej wysokości.
14. Cena zawiera podatek VAT 23%.



Uwaga!


Dopuszczalne są różnice w odcieniach drewna, jego struktury (słoje), nieznaczne odkształcenie się lameli oraz prześwity na płatkach będące wynikiem sklejanie i prasowania pędów bambusa.

Dopłata

	szerokość	
Monocomando sznurek	40 - 110 cm	86,00 zł/szt.
Monocomando sznurek	110 - 250 cm	111,00 zł/szt.
Prowadzenie boczne (PCV)	-----	
Prowadzenie boczne (linka stalowa)	20,00 zł/kpl.	
Magnes	10,00 zł/kpl.	
Zaczep dolny	18,00 zł/kpl.	
Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji	
Obciążnik sznurka stalowy	13,00 zł/szt.	
Naprawa żaluzji	60,00 zł/szt. + koszt elementów	




Monocomando 25 mm



Obciążnik sznurka stalowy

Sterowanie elektryczne



Silnik Somfy Tilt & Lift 25 RTS	732,00 zł/szt.
Zasilacz 12V	109,00 zł/szt.



Pilot Telis 1 - kanałowy (biały)	174,00 zł/szt.
Pilot Telis 1 - kanałowy (srebrny)	240,00 zł/szt.
Pilot Telis 4 - kanałowy (biały)	311,00 zł/szt.
Pilot Telis 4 - kanałowy (srebrny)	360,00 zł/szt.



Pilot Modulis 1 - kanałowy (biały)	272,00 zł/szt.
Pilot Modulis 1 - kanałowy (srebrny)	334,00 zł/szt.
Pilot Modulis 4 - kanałowy (biały)	362,00 zł/szt.
Pilot Modulis 4 - kanałowy (srebrny)	454,00 zł/szt.

Mocowania bezinwazyjne



Mocowanie bezinwazyjne górne (WG-ZDR25-022)	8,50 zł/kpl.
---	--------------



Mocowanie bezinwazyjne dolne (WG-ZDR25-023)	10,50 zł/kpl.
---	---------------



Mocowanie bezinwazyjne: biały, brąz (WG-MB-006)	10,00 zł/szt.
--	---------------



Mocowanie bezinwazyjne do prowadzenia bocznego biały, brąz (WG-MB-008)	10,00 zł/szt.
---	---------------

ŽALUZJE

STANDARD 50 MM


szerokość w cm

		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390
wysokość w cm	40	125	134	141	149	157	165	174	181	189	197	213	229	245	260	276	288	304	320	334	350	366	382
	60	135	144	154	162	174	182	192	201	210	219	239	259	278	296	314	327	346	364	383	402	419	438
	80	142	154	163	175	187	197	207	218	228	238	262	284	305	326	346	359	380	401	422	441	462	485
	100	153	164	177	188	202	215	226	238	250	262	288	313	338	362	385	398	422	445	470	493	517	541
	120	160	174	187	200	216	228	241	255	267	281	309	339	364	390	416	430	455	481	508	534	560	586
	140	171	184	199	214	231	246	260	275	289	304	336	368	397	426	455	469	497	528	556	585	615	643
	160	178	194	209	226	245	260	276	291	307	323	357	392	424	455	487	500	532	563	594	625	658	689
	180	188	204	222	239	260	277	294	311	329	346	384	422	456	491	525	540	574	608	642	677	711	746
	200	198	216	235	254	276	294	313	331	350	369	411	452	490	527	563	580	617	654	691	728	765	803
	220	206	226	245	265	289	309	329	348	368	388	432	476	515	555	594	611	649	690	729	769	808	848
	240	216	237	258	279	305	326	347	369	390	412	458	507	549	591	634	649	692	734	776	819	863	905
	260	223	246	268	290	319	341	363	385	407	430	480	531	575	620	664	682	727	771	815	860	905	950
	280	234	257	281	305	333	359	382	406	430	453	508	561	607	656	703	721	769	815	864	912	959	1006
	300	241	266	291	315	347	373	397	422	448	472	529	584	635	684	734	752	803	852	902	953	1002	1052
	320	251	277	304	330	364	389	416	443	469	495	555	615	667	720	773	792	845	898	951	1002	1056	1108
340	259	286	313	342	376	404	432	459	487	514	577	639	695	749	805	824	878	934	990	1044	1100	1154	
360	268	299	327	356	393	422	451	479	509	537	603	668	727	785	844	863	920	979	1037	1095	1153	1211	

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami o szerokości 50 mm i drabince sznurkowej.
2. Cena żaluzji zawiera mocowania rynny górnej (twisty).
3. Standardowo żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego ani zaczepów rynny dolnej.
4. Minimalna szerokość żaluzji to 50 cm.
5. Maksymalna zalecana powierzchnia żaluzji to 8 m²; powyżej tych wymiarów żaluzję wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za jej funkcjonowanie.
6. Przy szerokości do 70 cm sterowanie i sznurek znajdują się po przeciwnych stronach, powyżej 70 cm są po tej samej stronie.
7. Osprzęt żaluzji (rynni i sznurki) zbliżone są do koloru lameli.
8. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji.
9. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
10. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
11. Dopuszczalne są niewielkie różnice odcieni lameli.
12. Cena zawiera podatek VAT 23%.

Dopłata

Prowadzenie boczne	55,00 zł/kpl.
Drabinka taśmowa 25 mm	5 % do ceny żaluzji
Drabinka taśmowa 38 mm	11 % do ceny żaluzji
Wykonanie osprzętu drewnianego (maskownica + obciążnik)	94,00 zł/mb
Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji
Obciążnik sznurka stalowy	13,00 zł/szt.
Monokomando	124,00 zł/szt.
Naprawa żaluzji	65,00 zł/szt. + koszt elementów
Naprawa żaluzji z silnikiem	119,00 zł/szt. + koszt elementów



Sterowanie elektryczne Coulisse



Silnik (230V)	624,00 zł/szt.
RTS - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	
Silnik (230V) M - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	284,00 zł/szt.



Pilot 1 - kanałowy biały	209,00 zł/szt.
Pilot 5 - kanałowy biały, srebrny	228,00 zł/szt.

Sterowanie elektryczne: Coulisse / Somfy



Elementy dodatkowe do silnika	65,00 zł/mb
-------------------------------	-------------



Sterowanie elektryczne Somfy

Silnik (230V)	885,00 zł/szt.
RTS - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	
Silnik (230V) M - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	610,00 zł/szt.



Przełącznik Inis Uno	64,00 zł/szt.
----------------------	---------------



Pilot Telis 1 - kanałowy biały	174,00 zł/szt.
Pilot Telis 1 - kanałowy srebrny	240,00 zł/szt.
Pilot Telis 4 - kanałowy biały	311,00 zł/szt.
Pilot Telis 4 - kanałowy srebrny	360,00 zł/szt.



Pilot ModuIs 1 - kanałowy biały	272,00 zł/szt.
Pilot ModuIs 1 - kanałowy srebrny	334,00 zł/szt.
Pilot ModuIs 4 - kanałowy biały	362,00 zł/szt.
Pilot ModuIs 4 - kanałowy srebrny	454,00 zł/szt.

UWAGA!

Na cenę żaluzji ze sterowaniem elektrycznym składa się: cena żaluzji, silnika, elementów dodatkowych, pilota / przełącznika.

PERFOROWANE 50 MM

szerokość w cm


wysokość w cm

	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390
40	130	139	147	156	165	175	183	192	200	209	227	246	263	281	297	310	327	345	362	380	396	414
60	143	154	164	175	187	198	208	219	229	240	263	285	306	327	348	364	385	406	427	449	470	491
80	154	165	178	191	203	216	228	240	252	265	291	318	342	366	390	406	431	455	479	503	528	552
100	166	180	195	209	225	239	254	267	282	296	326	357	385	413	441	459	488	515	544	572	601	628
120	177	193	208	223	243	258	273	289	305	321	355	388	420	452	482	501	533	564	597	627	659	690
140	189	207	225	243	264	282	299	315	333	351	390	429	464	499	534	555	590	625	661	697	732	767
160	200	219	238	258	281	300	320	339	357	377	418	460	499	537	577	598	637	675	713	751	790	829
180	213	234	255	277	302	323	344	365	386	407	454	500	543	585	627	651	693	735	777	821	863	906
200	226	249	272	294	323	346	369	393	415	438	490	540	586	633	679	704	750	796	844	889	936	982
220	236	260	286	310	340	365	389	414	438	464	517	572	622	671	720	747	795	846	895	944	994	1044
240	249	276	303	329	361	387	414	440	468	494	553	612	665	719	772	801	853	907	960	1014	1067	1121
260	259	288	315	344	378	406	435	462	491	519	582	644	700	756	813	843	899	956	1012	1068	1125	1182
280	272	303	332	363	399	430	459	490	519	551	617	683	744	805	865	896	956	1017	1078	1138	1199	1258
300	283	314	346	378	416	449	479	512	544	575	645	716	779	843	907	938	1001	1065	1129	1193	1256	1320
320	296	329	363	397	437	471	506	538	572	606	681	755	823	890	958	992	1060	1126	1194	1262	1330	1397
340	306	342	376	412	454	490	525	561	597	630	709	787	858	930	999	1034	1105	1175	1247	1316	1388	1458
360	319	356	393	431	475	513	551	587	625	662	745	827	901	976	1050	1087	1162	1236	1311	1385	1460	1535

1. Żaluzja wykonana jest na rynninie stalowej z lamelami o szerokości 50 mm i drabince sznurkowej.
2. Cena żaluzji zawiera mocowania rynniny górnej (twisty).
3. Standardowo żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego ani zaczepów rynniny dolnej.
4. Minimalna szerokość żaluzji to 50 cm.
5. Maksymalna zalecana powierzchnia żaluzji to 8 m²; powyżej tych wymiarów żaluzję wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za jej funkcjonowanie.
6. Przy szerokości do 70 cm sterowanie i sznurek znajdują się po przeciwnych stronach, powyżej 70 cm są po tej samej stronie.
7. Osprzęt żaluzji (rynniny i sznurki) zbliżone są do koloru lameli.
8. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji.
9. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
10. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
11. Dopuszczalne są niewielkie różnice odcieni lameli.
12. Cena zawiera podatek VAT 23%.

Dopłata

Prowadzenie boczne	55,00 zł/kpl.
Drabinka taśmowa 25 mm	5 % do ceny żaluzji
Drabinka taśmowa 38 mm	11 % do ceny żaluzji
Wykonanie osprzętu drewnianego (maskownica + obciążnik)	94,00 zł/mb
Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji
Obciążnik sznurka stalowy	13,00 zł/szt.
Monokomando	124,00 zł/szt.
Naprawa żaluzji	65,00 zł/szt. + koszt elementów
Naprawa żaluzji z silnikiem	119,00 zł/szt. + koszt elementów



Sterowanie elektryczne Coulisse

	Silnik (230V) RTS - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	624,00 zł/szt.
	Silnik (230V) M - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	284,00 zł/szt.
	Pilot 1 - kanałowy biały	209,00 zł/szt.
	Pilot 5 - kanałowy biały, srebrny	228,00 zł/szt.

Sterowanie elektryczne Somfy

	Silnik (230V) RTS - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	885,00 zł/szt.
	Silnik (230V) M - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	610,00 zł/szt.
	Przełącznik Inis Uno	64,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy biały	174,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy srebrny	240,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy biały	311,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy srebrny	360,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 1 - kanałowy biały	272,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 1 - kanałowy srebrny	334,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy biały	362,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy srebrny	454,00 zł/szt.

Sterowanie elektryczne: Coulisse / Somfy

	Elementy dodatkowe do silnika	65,00 zł/mb
--	-------------------------------	-------------

UWAGA!

Na cenę żaluzji ze sterowaniem elektrycznym składa się: cena żaluzji, silnika, elementów dodatkowych, pilota / przełącznika.

wysokość w cm	szerokość w cm								
	60	80	90	120	150	180	210	240	270
40	159	182	194	229	264	300	334	370	401
60	179	208	222	268	312	359	403	448	487
80	195	229	246	300	351	405	458	510	553
100	215	255	276	339	399	462	527	586	638
120	230	276	300	370	438	510	581	648	704
140	250	303	328	410	488	567	648	727	789
160	266	324	351	440	527	615	703	789	857
180	286	349	381	479	574	674	771	866	941
200	306	375	411	518	622	731	839	943	1026
220	322	396	434	550	661	777	895	1006	1094
240	342	423	462	588	710	835	962	1083	1179
260	357	443	487	620	749	882	1017	1145	1247

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami aluminiowymi o szerokości 50 mm i drabince sznurkowej.
2. Standardowo żaluzja posiada maskownicę i belkę dolną drewnianą, kolorystycznie zbliżoną do koloru lameli.
3. Cena żaluzji zawiera mocowania rynny górnej (twisty).
4. Standardowo żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego ani zaczepów rynny dolnej.
5. Minimalna szerokość żaluzji to 50 cm.
6. Przy szerokości do 70 cm sterowanie i sznurek znajdują się po przeciwnych stronach, powyżej 70 cm są po tej samej stronie.
7. Osprzęt żaluzji (rynnę i sznurki) zbliżone są do koloru lameli.
8. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji.
9. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
10. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
11. Dopuszczalne są niewielkie różnice odcieni lameli.
12. Cena zawiera podatek VAT 23%.

Dopłata

Prowadzenie boczne	55,00 zł/kpl.
Drabinka taśmowa 25 mm	5 % do ceny żaluzji
Drabinka taśmowa 38 mm	11 % do ceny żaluzji
Wykonanie osprzętu drewnianego (maskownica + obciążnik)	94,00 zł/mb
Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji
Obciążnik sznurka stalowy	13,00 zł/szt.
Monokomando	124,00 zł/szt.
Naprawa żaluzji	65,00 zł/szt. + koszt elementów
Naprawa żaluzji z silnikiem	119,00 zł/szt. + koszt elementów



Monokomando 50 mm
Kolorystyka zbliżona do koloru lameli.



Obciążnik sznurka stalowy

Sterowanie elektryczne Coulisse

	Silnik (230V) RTS - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	624,00 zł/szt.
	Silnik (230V) M - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	284,00 zł/szt.
	Pilot 1 - kanałowy biały	209,00 zł/szt.
	Pilot 5 - kanałowy biały, srebrny	228,00 zł/szt.

Sterowanie elektryczne Somfy

	Silnik (230V) RTS - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	885,00 zł/szt.
	Silnik (230V) M - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	610,00 zł/szt.
	Przełącznik Inis Uno	64,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy biały	174,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy srebrny	240,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy biały	311,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy srebrny	360,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 1 - kanałowy biały	272,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 1 - kanałowy srebrny	334,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy biały	362,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy srebrny	454,00 zł/szt.

Sterowanie elektryczne: Coulisse / Somfy

	Elementy dodatkowe do silnika	65,00 zł/mb
--	-------------------------------	-------------

UWAGA!

Na cenę żaluzji ze sterowaniem elektrycznym składa się: cena żaluzji, silnika, elementów dodatkowych, pilota / przełącznika.

DREWNIANE / LAMINOWANE / PURE 50 MM

		szerokość w cm								
		60	80	90	120	150	180	210	240	270
wysokość w cm	40	238	269	284	332	377	426	474	519	564
	60	264	301	320	382	437	499	561	617	674
	80	285	329	350	423	488	559	632	697	761
	100	311	362	387	472	548	633	717	793	869
	120	332	389	416	513	597	692	788	873	957
	140	357	423	454	562	657	766	874	970	1065
	160	380	449	483	603	707	826	944	1048	1152
	180	405	482	520	653	768	899	1031	1146	1262
	200	432	515	558	702	828	973	1117	1243	1369
	220	453	542	587	743	877	1033	1187	1322	1456
	240	478	576	624	792	938	1105	1273	1419	1565
	260	500	603	655	832	987	1165	1344	1498	1652

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami drewnianymi szerokości 50 mm i drabince taśmowej 25 mm.
2. Standardowo żaluzja posiada maskownicę i belkę dolną drewnianą, kolorystycznie zbliżoną do koloru lameli.
3. Lamel laminowane malowany jest w kolorach imitujących występujące na rynku laminaty drewnopodobne.
4. Cena żaluzji zawiera mocowania rynny górnej (twisty).
5. Standardowo żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego ani zaczepów rynny dolnej.
6. Po złożeniu żaluzji, pakiet listew drewnianych zajmuje około 10% wysokości + 9 cm rynna górna i dolna.
7. Przeciętna waga 1 m² żaluzji to 2,2 kg.
8. Minimalna szerokość żaluzji to 50 cm.
9. Przy szerokości do 70 cm sterowanie i sznurek znajdują się po przeciwnych stronach, powyżej 70 cm są po tej samej stronie.
10. Zalecana maksymalna powierzchnia żaluzji – 5 m².
11. Osprzęt żaluzji (rynnę i sznurki) zbliżone są do koloru lameli.
12. Słoje, sęki i różne struktury to naturalna ozdoba drewna.
13. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji.
14. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
15. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
16. Cena zawiera podatek VAT 23%.

UWAGA!

Dopuszczalne są różnice w odcieniach drewna, jego struktury (słoje) oraz nieznaczne odkształcanie się lameli.



Monokomando 50 mm
Kolorystyka zbliżona do koloru lameli.



Obciążnik sznurka stalowy

Dopłata

Prowadzenie boczne	-----
Drabinka taśmowa 38 mm	7% do ceny żaluzji
Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji
Obciążnik sznurka stalowy	10,00 zł/szt.
Monokomando	124,00 zł/szt.
Naprawa żaluzji	65,00 zł/szt. + koszt elementów
Naprawa żaluzji z silnikiem	119,00 zł/szt. + koszt elementów

Sterowanie elektryczne Coulisse

	Silnik (230V) RTS - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	624,00 zł/szt.
	Silnik (230V) M - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	284,00 zł/szt.
	Pilot 1 - kanałowy biały	209,00 zł/szt.
	Pilot 5 - kanałowy biały, srebrny	228,00 zł/szt.

Sterowanie elektryczne Somfy

	Silnik (230V) RTS - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	885,00 zł/szt.
	Silnik (230V) M - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	610,00 zł/szt.
	Przełącznik Inis Uno	64,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy biały	174,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy srebrny	240,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy biały	311,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy srebrny	360,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 1 - kanałowy biały	272,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 1 - kanałowy srebrny	334,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy biały	362,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy srebrny	454,00 zł/szt.

Sterowanie elektryczne: Coulisse / Somfy

	Elementy dodatkowe do silnika	65,00 zł/mb
--	----------------------------------	-------------

UWAGA!

Na cenę żaluzji ze sterowaniem elektrycznym składa się: cena żaluzji, silnika, elementów dodatkowych, pilota / przełącznika.

wysokość w cm	szerokość w cm						
	60	80	90	120	150	180	240
40	242	272	286	334	380	428	520
60	271	309	328	390	447	511	629
80	294	340	362	436	488	577	719
100	323	376	403	491	571	659	827
120	347	407	436	537	626	726	916
140	376	444	478	593	693	808	1024
160	399	474	512	638	748	875	1113
180	428	512	552	692	816	957	1222
200	457	549	594	748	885	1039	1331
220	481	578	627	793	940	1106	1418
240	511	616	668	849	1007	1188	1528
260	534	645	702	895	1062	1255	1615

1. Żaluzja wykonana jest na rynnę stalowej z lamelami bambusowymi szerokości 50 mm i drabince taśmowej 25 mm.
2. Standardowo żaluzja posiada maskownicę i belkę dolną bambusową, kolorystycznie zbliżoną do koloru lameli.
3. Cena żaluzji zawiera mocowania rynnę górnej (twisty).
4. Standardowo żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego ani zaczepów rynnę dolnej.
5. Po złożeniu żaluzji, pakiet listew bambusowych zajmuje około 8% wysokości + 9 cm rynnę górną i dolną.
6. Przeciętna waga 1 m² żaluzji to 2 kg.
7. Minimalna szerokość żaluzji to 50 cm.
8. Przy szerokości do 70 cm sterowanie i sznurek znajdują się po przeciwnych stronach, powyżej 70 cm są po tej samej stronie.
9. Zalecana maksymalna powierzchnia żaluzji – 5 m².
10. Osprzęt żaluzji (rynnę i sznurki) zbliżone są do koloru lameli.
11. Słoję, sęki i różne struktury to naturalna ozdoba drewna.
12. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji.
13. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela.
14. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
15. Cena zawiera podatek VAT 23%.

Uwaga!

Dopuszczalne są różnice w odcieniach drewna, jego struktury (słoję), nieznaczne odkształcenie się lameli oraz prześwity na płatkach będące wynikiem sklejanie i prasowania pędów bambusa.

Dopłata

Prowadzenie boczne	-----
Drabinka taśmowa 38 mm	7% do ceny żaluzji
Wykonanie żaluzji mieszanych max. 4 kolory	30 % do ceny żaluzji
Obciążnik sznurka stalowy	10,00 zł/szt.
Monokomando	124,00 zł/szt.
Naprawa żaluzji	65,00 zł/szt. + koszt elementów
Naprawa żaluzji z silnikiem	119,00 zł/szt. + koszt elementów



Monokomando 50 mm
Kolorystyka zbliżona do koloru lameli.



Obciążnik sznurka stalowy


Sterowanie elektryczne Coulisse

	Silnik (230V) RTS - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	624,00 zł/szt.
	Silnik (230V) M - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	284,00 zł/szt.
	Pilot 1 - kanałowy biały	209,00 zł/szt.
	Pilot 5 - kanałowy biały, srebrny	228,00 zł/szt.

Sterowanie elektryczne Somfy

	Silnik (230V) RTS - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	885,00 zł/szt.
	Silnik (230V) M - podnoszenie, otwieranie i zamykanie lameli	610,00 zł/szt.
	Przełącznik Inis Uno	64,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy biały	174,00 zł/szt.
	Pilot Telis 1 - kanałowy srebrny	240,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy biały	311,00 zł/szt.
	Pilot Telis 4 - kanałowy srebrny	360,00 zł/szt.

Sterowanie elektryczne: Coulisse / Somfy

	Elementy dodatkowe do silnika	65,00 zł/mb
	Pilot Modulis 1 - kanałowy biały	272,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 1 - kanałowy srebrny	334,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy biały	362,00 zł/szt.
	Pilot Modulis 4 - kanałowy srebrny	454,00 zł/szt.

UWAGA!

Na cenę żaluzji ze sterowaniem elektrycznym składa się: cena żaluzji, silnika, elementów dodatkowych, pilota / przełącznika.

ELEMENTY DODATKOWE

ŻALUZJE DREWNIANE, LAMINOWANE, BAMBUSOWE	CENA
Maskownica drewniana/bambusowa 25 mm	27,00 zł/mb
Maskownica laminowana 25 mm	29,00 zł/mb
Maskownica drewniana/bambusowa / PURE 50 mm	38,00 zł/mb
Maskownica laminowana 50 mm	41,00 zł/mb
Belka obciążająca drewniana/bambusowa 25 mm	31,00 zł/mb
Belka obciążająca laminowana 25 mm	31,00 zł/mb
Belka obciążająca drewniana 50 mm	41,00 zł/mb
Belka obciążająca laminowana / PURE 50 mm	43,00 zł/mb
Belka obciążająca bambusowa 50 mm	34,00 zł/mb
Lamel drewniany 25 mm	19,50 zł/mb
Lamel bambusowy 25 mm	19,50 zł/mb
Lamel laminowany 25 mm	19,50 zł/mb
Lamel drewniany 50 mm	22,00 zł/mb
Lamel bambusowy 50 mm	22,00 zł/mb
Lamel laminowany / PURE 50 mm	22,00 zł/mb
Pokrętło do żaluzji 100 cm	27,00 zł/szt.
Pokrętło do żaluzji 150 cm	40,00 zł/szt.
Końcówka sznurka – drewniana	4,20 zł/szt.
Zaślepka rynny górnej 25 mm	0,75 zł/szt.
Zaślepka rynny górnej 50 mm	3,75 zł/szt.
Zaczep twist 25 mm	4,50 zł/szt.
Zaczep twist 50 mm	10,00 zł/szt.
Mechanizm 25 mm (hamulec)	5,00 zł/szt.
Mechanizm 50 mm (hamulec)	27,00 zł/szt.
Przekładnia 25 mm	10,00 zł/szt.
Przekładnia 50 mm	25,00 zł/szt.
Drabinka sznurkowa 25 mm	6,25 zł/mb
Drabinka sznurkowa 50 mm	8,75 zł/mb
Drabinka taśmowa 50 mm	23,70 zł/mb

ŻALUZJE STANDARD	CENA
Mechanizm żaluzji 16/25 mm	12,50 zł/szt
Mechanizm żaluzji 50 mm (hamulec)	27,00 zł/szt.
Przekładnia 50 mm	25,00 zł/szt.
Zaślepka rynny górnej 16/25 mm	0,75 zł/szt.
Zaślepka rynny dolnej 16/25 mm	0,75 zł/szt.
Zaślepka rynny górnej 50 mm	3,75 zł/szt.
Zaślepka rynny dolnej 50 mm	2,75 zł/szt.
Zaczep dolny (zaślepka + wspornik)	1,40 zł/szt.
Pokrętło przezroczyste	2,50 zł/mb
Końcówka sznurka	3,00 zł/szt.
Końcówka pokrętła	3,00 zł/szt.
Magnes do żaluzji	8,75 zł/szt.
Sznurek do żaluzji 16/25 mm	1,00 zł/mb
Sznurek do żaluzji 50 mm	1,25 zł/mb
Zaczep twist metalowy 16/25 mm	4,50 zł/szt.
Zaczep twist PCV 16/25 mm	2,50 zł/szt.
Kątownik do prowadzenia bocznego (metalowy)	4,50 zł/szt.
Kątownik do prowadzenia bocznego (przezroczysty)	1,63 zł/szt.

ŻALUZJE VENUS	CENA
Wpięcie łańcuszka – nosek	1,00 zł/szt.
Zaczep dolny - grzybek	0,80 zł/szt.

Cena zawiera podatek VAT 23%.

NOTATKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



02

Żaluzje

75-213 Koszalin Lniana 7A tel.+48 343 87 60-64 www.akant.com.pl www.cosimo.com.pl